



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

РОСС RU.0001.21ЭТО1

Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт", ИНН 3811148980
664002, РОССИЯ, Иркутская область, Иркутск, ул. Сибирская, д.22

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО "ЭКСПЕРТ"

соответствует требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

Производственная среда (Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды)

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации. Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fsa.gov.ru/>



Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28 сентября 2015 г.

Дата
формирования
выписки
25 июля 2024 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ РОСС RU.0001.21ЭТО1

Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт", ИНН 3811148980

Адреса места (мест) осуществления деятельности:


664081, РОССИЯ, Иркутская обл, г Иркутск, ул Пискунова, дом 140/8;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fsa.gov.ru/>





ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория ООО "Эксперт"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.21ЭТ01

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 664081, РОССИЯ, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, дом 140/8.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

664081, РОССИЯ, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, дом 140/8.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МИ ЭМИ.04-2020; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места (в помещениях, на открытых территориях)	-	-	Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	- от 0,05 до 1800 (А/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,00042 до 100,0 (кВ/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥ 30 МГц - 300 МГц	- от 0,0002 до 200 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот ≥ 300 МГц – 95 ГГц	- от 0,00000001 до 100000 (мкВт/см ²)
2.2.	МИ ЭЗ.01-2020; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места (в помещениях, на открытых территориях)	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
2.3.	МИ М.08–2021; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места (в помещениях (сооружениях), кабинах машиниста (кабине управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава железнодорожного	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.		транспорта, подвижного состава метрополитена)			Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (°C)
					Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола	- от минус 40 до плюс 85 (°C)
2.4.	МИ СС.09-2021; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность рабочей поверхности	- от 1 до 200 000 (лк)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Яркость освещения/яркость рабочей поверхности	- от 1 до 200 000 (кд/м²)
2.5.	МУК 4.3.3921-23; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места ;Производственные помещения (Здания, помещения производственного назначения.)	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 95000 МГц	- от 0,00000001 до 100000 (мкВт/см²)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-300 МГц	- от 0,5 до 1500 (В/м)
2.6.	МУК 4.3.3830-22 ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места ;Производственные помещения (Здания, помещения производственного назначения.)	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц	- от 0,00000001 до 100000 (мкВт/см²)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 – 300 МГц	- от 0,5 до 1500 (В/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	ГОСТ 12.1.002; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места ;Производственные помещения (Здания, помещения производственного назначения.)	-	-	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
2.8.	МУК 4.3.2491-09; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места ;Производственные помещения (Здания, помещения производственного назначения.)	-	-	Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	- от 0,1 до 1800 (А/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
2.9.	МУК 4.3.2756-10 ; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	относительная влажность воздуха	- от 3 до 98 (%)
					скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (°C)
2.10.	МУК 4.3.3975-24; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
2.11.	ГОСТ 12.1.006; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 95000 МГц	- от 0,00000001 до 100000 (мкВт/см²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-300 МГц	- от 0,5 до 1500 (В/м)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.3.3672-20;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Напряженность Магнитного поля частотой 50Гц	- от 0,05 до 1800 (А/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50Гц	- от 0,00042 до 100,0 (кВ/м)
3.2.	МР 4.3.0177-20;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Территории участков под застройку (селитебная территория) ;	-	-	Напряженность Магнитного поля частотой 50Гц	- от 0,05 до 1800 (А/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50Гц	- от 0,00042 до 100,0 (кВ/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МИ ЭМИ.12–2021;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории участков под застройку (селитебная территория) ; Территории, прилегающие к источникам излучений (открытая территория, в том числе электромагнитные излучения от электроустановок (от воздушных линий электропередачи)); Транспортные средства (помещения специального подвижного состава железнодорожного транспорта, подвижного состава метрополитена, жилые и общественные помещения плавательных средств и морских сооружений, помещения летательных аппаратов);	-	-	Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	- от 0,05 до 1800 (А/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,00042 до 100,0 (кВ/м)
3.4.	МИ ЭМИ.12–2021;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения (в том числе зданиях общежитий); Помещения/Здания общественного назначения	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 95 ГГц	- от 0,00000001 до 100000 (мкВт/см²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.		(административных и бытовых зданий (сооружений)); Территории участков под застройку (селитебная территория) (от радиоэлектронных средств, генерирующих электромагнитные поля радиочастотного диапазона включая технические средства телевидения и (или) ЧМ-вещания, работающие в диапазоне частот (0,03 – 300) МГц); Транспортные средства (помещения специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, помещения летательных аппаратов, жилые и общественные помещения плавательных средств и морских сооружений);			Напряженность электрического поля в диапазоне частот (30 – 300) МГц	- от 0,0002 до 200 (В/м)
3.5.	МИ М.08–2021;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Помещения/Здания жилого назначения (в том числе зданиях общежитий); Помещения/Здания общественного назначения	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.		(помещения общественных зданий (сооружений) категорий: 1, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, в том числе помещения организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, бань, организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи); Транспортные средства (помещения специального подвижного состава железнодорожного транспорта, подвижного состава метрополитена.); Вентиляционные системы (проемы и системы вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений));			Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (°С)
					Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола	- от минус 40 до плюс 85 (°С)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	МИ М.08–2021;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Открытый воздух ;	-	-	Влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Скорость ветра	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (°C)
3.7.	МИ СС.09-2021;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности	Помещения/Здания жилого назначения (в том числе зданиях общежитий); Помещения/Здания общественного назначения (эксплуатируемые, основные и вспомогательные помещения общественных зданий (сооружений)); Помещения/Здания производственного назначения ; Транспортные средства (помещения специального подвижного состава	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность рабочих поверхностей/освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения	- от 1 до 200 000 (лк)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.		железнодорожного транспорта, подвижного состава метрополитена и других видов транспорта); Территории общего пользования (оконные конструкции, придомовые территории и входы в здание, территории, улицы, дороги, площади, внутридворовые территории, пешеходные зоны, фасады зданий и сооружений, рекламные установки);			Средняя яркость	- от 1 до 200 000 (кд/м²)
3.8.	ФР.1.38.2019.33733; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории участков под застройку (селитебная территория) ; Помещения/Здания производственного назначения (рабочие места); Территории производственной зоны (промышленные площадки);	-	-	Средняя за 1-6 суток объемная активность радона-222 в воздухе помещений	- от 20 до 100000 (Бк/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	ФР.1.38.2019.33730; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Земли (Поверхность земли); Строительные конструкции ;	-	-	Средняя за 1-10 часов плотность потока радона-222 (ППР) с поверхности земли и строительных конструкций	- от 3 до 100000 (мБк/(м²*с))
3.10.	МИ ПКФ-15-013; Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Максимальный на характеристике Slow скорректированный по А уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень шума	- от 22 до 139 (дБА)
3.11.	МИ ПКФ-14-015; Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения (при пролете воздушных судов); Помещения/Здания общественного назначения (при пролете воздушных судов); Территории вблизи аэропортов (аэродромов) (Территории вблизи существующих и вновь проектируемых аэродромов и аэропортов);	-	-	Уровни звука скорректированных по А	- от 22 до 139 (дБА)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.		Помещения/Здания административного и бытового назначения (при пролете воздушных судов);				
3.12.	МИ ПКФ-14-009;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Уровни звука корректированных по А	- от 22 до 139 (дБА)
3.13.	МИ-01-21;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории участков под застройку (селитебная территория) (Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения); Помещения/Здания производственного назначения ;	-	-	МАЭД гамма излучения	- от 0,03 до 300 (мкЗв/ч)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	МУК 4.3.3921-23 ;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории производственной зоны (промышленные площадки); Территории участков под застройку (селитебная территория) (Территория участков под строительство жилых, общественных, производственных зданий и сооружений); Территории жилой зоны ;	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 95000 МГц	- от 0,00000001 до 100000 (мкВт/см²)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-300 МГц	- от 0,5 до 1500 (В/м)
3.15.	МУК 4.3.3830-22;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории участков под застройку (селитебная территория) (Территория участков под строительство жилых, общественных, производственных зданий и сооружений); Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны (промышленные площадки);	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц	- от 0,00000001 до 100000 (мкВт/см²)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 – 300 МГц	- от 0,5 до 1500 (В/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории участков под застройку (селитебная территория) (Территория участков под строительство жилых, общественных, производственных зданий и сооружений); Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны (промышленные площадки);	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Уровни звука (дБА)	- от 22 до 139 (дБ)
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	- от 22 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
3.17.	МР 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ;	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 1 до 100000 (Бк/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1 до 100000 (Бк/м³)
					МЭД гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
3.18.	МУ 2.6.1.2398-08 ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны ;	-	-	МЭД гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
					Плотность потока радона 222	- от 3 до 100000 (мБк/(м²*с))
3.19.	МР 11-2/206- 09;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории участков под застройку (селитебная территория) (Территория участков под строительство жилых, общественных,	-	-	МЭД гамма-излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.		производственных зданий и сооружений); Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны ;				

Директор


должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е. Ю. Фонарев

инициалы, фамилия уполномоченного лица



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория ООО "Эксперт"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.21ЭТ01

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 664081, РОССИЯ, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, дом 140/8.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

664081, РОССИЯ, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, дом 140/8.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МИ ЭМИ.04-2020 ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места (в помещениях, на открытых территориях)	-	-	Энергетическая экспозиция напряженности электрического поля в диапазоне частот ≥ 30 кГц - 300 МГц	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот ≥ 300 МГц - 300 ГГц	Расчетный показатель: -
2.2.	МУК 4.3.3830-22; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места (в помещениях, на открытых территориях);Производственные помещения (Здания, помещения производственного назначения)	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц	Расчетный показатель: -
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МИ ЭМИ.12-2021;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения (в том числе здания общежитий); Помещения/Здания общественного назначения (административные и бытовые здания (сооружения)); Территории участков под застройку (селитебная территория) (от радиоэлектронных средств, генерирующих электромагнитные поля радиочастотного диапазона включая технические средства телевидения и (или)	-	-	Суммарное воздействие по напряженности электрического поля (суммарная фактическая напряженность электрического поля)	Расчетный показатель: -
					Суммарное воздействие по плотности потока энергии (суммарная плотность потока энергии)	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		ЧМ–вещания, работающие в диапазоне частот (0,03 – 300) МГц); Транспортные средства (помещения специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, помещения летательных аппаратов, жилые и общественные помещения плавательных средств и морских сооружений);			Суммарное воздействие электромагнитного поля	Расчетный показатель: -
3.2.	МУК 4.3.3830-22;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории участков под застройку (селитебная территория) (Территория участков под строительство жилых, общественных, производственных зданий и сооружений); Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны (промышленные площадки);	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц	Расчетный показатель: -

Директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е. Ю. Фонарев

инициалы, фамилия уполномоченного лица